























Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Zubereitungen mit gefährlichen Eigenschaften zur Abgabe an die breite Öffentlichkeit

| <i>nach EG-CLP-Verordnung</i> | | | Tastbarer Gefahrenhinweis | Kindergesicherter Verschluss |
|---|------|---|---------------------------|------------------------------|
| Entz. Gas 1, 2 | H220 |  | + | |
| | H221 | --- | | |
| Entz. Fl. 1, 2 | H224 |  | + | |
| | H225 | | | |
| Entz. Fest. 1, 2 | H228 |  | + | |
| Asp. 1 | H304 |  | + | + |
| Akut Tox. 1, 2 | H300 |  | + | + |
| | H310 | | | |
| | H330 | | | |
| Akut Tox. 3 | H301 |  | + | + |
| | H311 | | | |
| | H331 | | | |
| Akut Tox. 4 | H302 |  | + | |
| | H312 | | | |
| | H332 | | | |
| Hautätz. 1 | H314 |  | + | + |
| Sens. Atemw. 1 | H334 |  | + | |
| Mutag. 2 | H341 |  | + | |
| Karz. 2 | H351 |  | + | |
| Repr. 2 | H361 |  | + | |
| STOT einm. 1 | H370 |  | + | + |
| STOT einm. 2 | H371 |  | + | |
| STOT wdh. 1 | H372 |  | + | + |
| STOT wdh. 2 | H373 |  | + | |
| Methanol \geq 3% | | | | + |
| Dichlormethan \geq 1% | | | | + |
| <i>bisherige Regelung nach RL 1999/45</i> | | | Tastbarer Gefahrenhinweis | Kindergesicherter Verschluss |
| T ⁺ (sehr giftig) | |  | + | + |
| T (giftig) | |  | + | + |
| C (ätzend) | |  | + | + |
| Xn (gesundheitsschädlich) | |  | + | Xn +R65 + |
| F (leichtentzündlich) | |  | + | |
| F ⁺ (hochentzündlich) | |  | + | |
| Methanol \geq 3% | | | | + |
| Dichlormethan \geq 1% | | | | + |